


## B-Tech-projektoritelineet



### BT 885, musta tai hopea

Projektorin seinäteline monipuolisilla kääntömahdollisuuksilla. Säädettävät kiinnityspisteet, jotka mahdollistavat asennuksen useimpiin projektorimalleihin. Kahden kiinnitysreiän etäisyys max. 340 mm. Max. paino 15 kg. Pakkaus sisältää projektorin kiinnitysruuvit M3, M4, M5 ja M6 sekä seinäkiinnitykseen tarvittavat ruuvit.

B-Tech-projektoritelineet BT 881, BT 882 ja BT 883 on suunniteltu LCD-/DLP -projektoreihin kantavuudeltaan aina 10 kg saakka. Projektoritelineet kääntyvät 360° ja kallistuvat 90°. Varustettu turvavaijerilla. Siistit suojakuoret telinekehikon ympärillä. GS-/TUV-sertifioituja.

Pakkaus sisältää:

- projektorin kiinnitysruuvit M3, M4, M5 ja M6 sekä kattokiinnitykseen tarvittavat ruuvit
- 8 kpl projektorin kiinnitysrautoja (4 kpl 60 mm:n ja 4 kpl 120 mm:n kiinnitysrautoja). Kahden kiinnitysreiän etäisyys max. 340 mm.



### BT 881 hopea, valkoinen tai musta

Kattoon asennettava projektorin teline. Pituus 13,5 cm tai mukana tulevalla lisäputkella 30 cm. Kääntyy ja kallistuu monipuolisesti. Säädettävät kiinnityspisteet, joka mahdollistaa telineen asentamisen useampiin projektorimalleihin. Projektorin max. paino 10 kg. Väri hopea, valkoinen tai musta.



### BT 883, kattoputki 75–122 cm, musta tai hopea

Kattoon asennettava projektorin teline. Teleskooppinen varsi, jonka pituus säädettävissä. Kattolaatan koko 20 x 20 cm. Kääntyy ja kallistuu monipuolisesti. Säädettävät kiinnityspisteet, joka mahdollistaa telineen asentamisen useampiin projektorimalleihin. Projektorin virtajohdon saa vedettyä varren läpi. Projektorin max. paino 10 kg. Väri hopea tai musta.

### BT 882, kattoputki 50–75 cm, musta tai hopea

## B-Tech-projektoritelineet

### BT 5890-010

väri musta tai valkoinen  
kiinteä kattoputki 10 cm

Kiinteällä kattoputkella varustettu projektorin kattoteline monipuolilla kääntöominaisuuksilla. Kallistus ylös/alas 15°, kallistus sivuttain ylös/alas 15°, kääntyy 360°. Etäisyys katosta projektoriin:  
BT 5890-010: 190 mm, BT 5890-075: 895 mm ja BT 5890-150: 1645 mm.  
Kahden kiinnityspisteen etäisyys max. 383 mm.  
Max. paino 10 kg. Pakkaus sisältää projektorin kiinnitysruuvit M2,5, M3, M4, M5 ja M6 sekä kattokiinnitykseen tarvittavat ruuvit.



### BT 5890-075

väri musta tai valkoinen  
kiinteä kattoputki 75 cm


### BT 5890-150

väri musta tai valkoinen  
kiinteä kattoputki 150 cm



Max. 25 kg

Lisävarusteena  
säädetty kattoputki  
BT 7851!




### BT 899

musta

BT 899 -projektorin kattoteline on suunniteltu erityisen painaville (max. 25 kg) projektoreille. Säädetty kiinnityspisteet, jotka mahdollistavat asennuksen useimpiin projektorimalleihin. Kahden kiinnitysreiän etäisyys max. 370 mm. Pakkaus sisältää projektorin kiinnitysruuvit M2,5, M3, M4, M5 ja M6 sekä kattokiinnitysruuvit.

Etäisyys katosta 124 mm, kattolaatta 80 x 104 mm. Kallistus ylös/alas 13°, kallistus sivuttain ylös/alas 6°. Kääntyy 360°.

Lisävarusteena saatavana kattoputki BT 7851 (60–100 cm), seinävarsi BT 7803 sekä jatkoputkia 25 cm:n, 50 cm:n ja 1 metrin mittaisina, jotka voidaan liittää kattoputkeen BT 7851 tai seinävarren BT 7803 ja projektoritelineen BT 899 väliin.



## Kayman-projektoritelineet



### Projektoriteline EP 130

Kääntyy ja kallistuu monipuolisesti. Voidaan kiinnittää myös seinään. Projektorin kaapelit voidaan sijoittaa kattoputken sisään. Max. 15 kg. Väri hopea.

Leveys 250–400 mm, kork. 125–190 mm, syvyys 320 mm. Kattoputki 325–525 mm, kattolaatta 125 x 70 mm.



### Projektoriteline EP 120

Kääntyy ja kallistuu monipuolisesti, voidaan asentaa seinään tai kattoon. Portaattomasti säädettävät kiinnityspisteet, joten teline sopii useampiin malleihin. Projektorin kaapelit voidaan sijoittaa kattoputken sisään. Max. 15 kg. Väri hopea. Kattoputki 325–525 mm, kattolaatta 125 x 70 mm.



## Projektoripöydät

### B-Tech BT 890 -projektoripöytä

Projektorin lattiataso pyörillä varustettuna. Varren pituus säädettävissä 78,5–126,5 cm. Tason mitat 36 x 36 cm. Taso kallistuu 20 astetta. Mukana turvakaiteet tason etu- ja takareunaan. Tason kestävyys 25 kg. Väri hopea.



Saatavana lisähylly BT 7030 (30 x 30 cm), joka kiinnitetään projektoripöydän runkoon



### Meliconi Vip -projektoripöytä **LOPPUERÄ!**

Kokonaiskorkeus 643 mm, ja -leveys 538 mm sekä -syvyys 446 mm.



### Kayman EP 302 -projektoripöytä

Kallistettava ylätaso. Väri hopea. Kork. 1160 mm, lev. 480 mm, syv. 540 mm. Säädettävä välilyhyt korkeudelle 450–800 mm. Lukittavat pyörät.

