

## Euroscreen-AV-kaapit



AV-kaappi kolmella välihyllällä, joista ylin ulospäin vedettävissä.



AV-kaappi takaa: lukittava ovi ja ilmastointiritilät, aukko johdoille ja kaksi vaakatangkoa.



AV-kaappiin asennettuna laiteasennuskiskot (lisävaruste).



AV-kaappi edestä: lukittavat ovet.

### Euroscreen-AV-kaappi, pyökki tai harmaa

Suositus hinta 970,-

Lukittavassa Euroscreen-AV-kaapissa on kaksi säädettävää välihyllä, ylin hylly ulospäin vedettävissä 26 cm. Kaapin takana on myös lukittava ovi helpottamassa johtojen kytkentää. Lisävarusteena saatavana 19":n laiteasennuskiskot. Kaapin korkeus 91 cm, leveys 55 cm ja syvyys 60 cm. Paino 41 kg.

**Huom! Tehdastilaustuote, jossa toimitusaika on noin 2 viikkoa!**



19":n laiteasennuskisko (lisävaruste)


Suositus hinta 50,-/pari



Yläkonsoli AV-kaappiin, pyökki tai harmaa

Suositus hinta 239,-

## Projektoripöydät



### B-Tech BT 890 -projektoripöytä

Suositus hinta 138,-

Projektorin lattiataso pyörillä varustettuna. Varren pituus säädettävissä 78,5–126,5 cm. Tason mitat 36 x 36 cm. Taso kallistuu 20 astetta. Mukana turvakaitteet tason etu- ja takareunaan. Tason kestävyys 25 kg.



Saatavana lisähyllä BT 7030 (30 x 30 cm), joka kiinnitetään projektoripöydän runkoon

Suositus hinta 56,-



### Meliconi Vip -projektoripöytä

Suositus hinta 59,-

Kokonaiskorkeus 643 mm, ja -leveys 538 mm sekä -syvyys 446 mm.

### Kayman EP 302 -projektoripöytä

Suositus hinta 349,-

Kallistettava ylätaso. Väri hopea. Kork. 1160 mm, lev. 480 mm, syv. 540 mm. Säädettävä välihyllä korkeudelle 450–800 mm. Lukittavat pyörät.




## B-Tech-projektoritelineet



**BT 885, musta tai hopea**

**Suositus hinta 129,-**


Projektorin seinäteline monipuolisilla kääntömahdollisuuksilla. Säädettävät kiinnityspisteet, jotka mahdollistavat asennuksen useimpiin projektorimalleihin. Kahden kiinnitysreiän etäisyys max. 340 mm. Max. paino 15 kg. Pakkaus sisältää projektorin kiinnitysruuvit M3, M4, M5 ja M6 sekä seinäkiinnitykseen tarvittavat ruuvit.



B-Tech-projektoritelineet BT 881, BT 882 ja BT 883 on suunniteltu LCD-/DLP -projektoreihin kantavuudeltaan aina 10 kg saakka. Projektoritelineet kääntyvät 360° ja kallistuvat 90°. Varustettu turvavaijerilla. Siistit suoja-kuoret telinekehikon ympärillä. GS-/TUV-sertifioituja.

Pakkaus sisältää:

- projektorin kiinnitysruuvit M3, M4, M5 ja M6 sekä kattokiinnitykseen tarvittavat ruuvit
- 8 kpl projektorin kiinnitysrautoja (4 kpl 60 mm:n ja 4 kpl 120 mm:n kiinnitysrautoja). Kahden kiinnitysreiän etäisyys max. 340 mm.



**BT 881**  
hopea, valkoinen tai musta

**Suositus hinta 89,-**

Kattoon asennettava projektorin teline. Pituus 13,5 cm tai mukana tulevalla lisäputkella 30 cm. Kääntyy ja kallistuu monipuolisesti. Säädettävät kiinnityspisteet, joka mahdollistaa telineen asentamisen useampiin projektorimalleihin. Projektorin max. paino 10 kg. Väri hopea, valkoinen tai musta.



**BT 882,**  
kattoputki 50-75 cm,  
musta tai hopea

**Suositus hinta 129,-**

**BT 883,**  
kattoputki 75-122 cm,  
musta tai hopea

**Suositus hinta 149,-**

Kattoon asennettava projektorin teline. Teleskooppinen varsi, jonka pituus säädettävissä. Kattolaatan koko 20 x 20 cm. Kääntyy ja kallistuu monipuolisesti. Säädettävät kiinnityspisteet, joka mahdollistaa telineen asentamisen useampiin projektorimalleihin. Projektorin virtajohdon saa vedettyä varren läpi. Projektorin max. paino 10 kg. Väri hopea tai musta.

## B-Tech-projektoritelineet



**UUTUUS!**



Max. 25 kg

**BT 899, musta**

**Suositusuhinta 105,-**

BT 899 -projektorin kattoteline on suunniteltu erityisen painaville (max. 25 kg) projektoreille. Säädettävät kiinnityspisteet, jotka mahdollistavat asennuksen useimpiin projektorimalleihin. Kahden kiinnitysreiän etäisyys max. 370 mm. Pakkaus sisältää projektorin kiinnitysruuvit M2,5, M3, M4, M5 ja M6 sekä kattokiinnitysruuvit.


Etäisyys katosta 124 mm, kattolaatta 80 x 104 mm. Kallistus ylös/alas 13°, kallistus sivuttain ylös/alas 6°. Kääntyä 360°.

Lisävarusteena saatavana kattoputki BT 7851 (60–100 cm), seinävarsi BT 7803 sekä jatkoputkia 25 cm:n, 50 cm:n ja 1 metrin mittaisina, jotka voidaan liittää kattoputkeen BT 7851 tai seinävarren BT 7803 ja projektoritelineen BT 899 väliin.

BT 7851 -kattoputki (60–100 cm)..... Suositushinta 85,-  
 BT 7803 -seinävarsi ..... Suositushinta 76,-  
 BT 7850-025/BK, 25 cm:n jatkoputki..... Suositushinta 34,-  
 BT 7850-05/BK, 50 cm:n jatkoputki..... Suositushinta 42,-  
 BT 7850-10/BK, 1 m:n jatkoputki..... Suositushinta 53,-



Lisävarusteena säädettävä kattoputki BT 7851!



## Kayman-projektoritelineet




**Projektoriteline EP 130**

**Suositusuhinta 153,-**

Kääntyy ja kallistuu monipuolisesti. Voidaan kiinnittää myös seinään. Projektorin kaapelit voidaan sijoittaa kattoputken sisään. Max. 15 kg. Väri hopea.

Leveys 250–400 mm,  
 kork. 125–190 mm,  
 syvyys 320 mm.  
 Kattoputki 325–525 mm,  
 kattolaatta 125 x 70 mm.



**Projektoriteline EP 120**

**Suositusuhinta 153,-**

Kääntyy ja kallistuu monipuolisesti, voidaan asentaa seinään tai kattoon. Portaattomasti säädettävät kiinnityspisteet, joten teline sopii useampiin malleihin. Projektorin kaapelit voidaan sijoittaa kattoputken sisään. Max. 15 kg. Väri hopea. Kattoputki 325–525 mm, kattolaatta 125 x 70 mm.